



# Performance on Eyes Test and Physical Abuse




Pearson  $r = .43, p < .005$

(Fonagy & Stein, 2001)

# Performance on eyes test and sexual abuse



# Performance of Children with Conduct Problems on 'Reading the Mind in the Eyes'




$F=6.77$ ,  $DF=2, 122$ ,  $p<.002$

Nichols, Grimes, Varnberg & Fonagy, 2001)



Performance on 'Reading the Mind in the Eyes' task with attachment and non-attachment priming: BPD and MDD controls (Malins, Feigenbaum & Fonagy, 2003)



- Community BPD (n=23)
- Hospital BPD (n=22)
- Depressed control (n=22)

*This is a test of general cognitive aptitude*

## Hypothesized Relations Between Personality Traits and Personality Disorders

Traits	Personality Disorder
Leary and Coffey (1955)	
Cooperative, overly agreeable	Hysterical
Trustful, dependent	Phobic
Modest, self-punishing	Obsessive
Skeptical, distrustful	Schizoid
Critical, aggressive	Psychopathic
Wiggins (1982)	
Ambitious, dominant	Compulsive
Warm, agreeable	Histrionic
Unassuming, ingenious	Dependent
Lazy, submissive	Passive-aggressive
Aloof, introverted	Schizoid
Cold, quarrelsome	Paranoid
Arrogant, calculating	Narcissistic
Kiesler (1986)	
Dominant, assured	Narcissistic
Exhibitionistic, sociable	Histrionic, narcissistic
Friendly, warm	Borderline
Trusting, deferent	Borderline
Submissive, unassured	Avoidant, dependent
Inhibited, detached	Schizoid, schizotypal
Hostile, cold	Paranoid, antisocial
Mistrusting, competitive	Paranoid, schizotypal
Benjamin (1993)	
Wall off, ignore, self-neglect	Schizoid
Separate, protect, blame, attack	Paranoid
Recoil, self-neglect	Schizotypal
Separate, blame, ignore	Antisocial
Trust, affirm, protect, blame, attack, self-attack, self-neglect	Borderline
Trust, wall off, protect, blame, self-attack	Histrionic
Separate, protect, blame, attack, ignore, self-blame, self-neglect	Narcissistic
Sulk, recoil, wall off, blame, self-control, self-blame	Avoidant
Trust, submit, sulk, self-blame, ignore, self-control, self-blame, self-neglect	Obsessive-compulsive

*Note.* From "Personality Disorders and the Interpersonal Circumplex," by T. A. Widiger and S. Hagemoser, in *Circumplex Models of Personality and Emotions*, edited by R. Plutchik and H. R. Conte, 1997, pp. 301, 303, 305, 310, Washington, DC: American Psychological Association. Copyright 1997 by American Psychological Association. Reprinted by permission.

Tabel 2– Plutchik, (2000), p. 73.

**Emotioner og deres derivater**

<b>Subjektive sprog</b>	<b>Funktionelle sprog</b>	<b>Træk sprog</b>	<b>Diagnostisk sprog</b>	<b>Ego-forsvars sprog</b>	<b>Coping stil sprog</b>
Forventning	Udforskning	Kontrollerende	Tvangspræget	Intellektualisering	Kortlægning
Overraskelse	Orientering	Ubeslutsom	Borderline	Regression	Søge hjælp
Frygt	Beskytte	Sky	Dependent, undvigende	Fortrængning	Undertrykke
Vrede	Ødelægge	Kværulantisk	Antisocial	Forskydning	Substitution
Glæde	Reproduktion	Social	Hypoman	Reaktionsdannelse	Omstøde
Tristhed	Reintegration	Tungsindig	Dysthym	Kompensation	Erstatning
Accept	Inkorporering	Tillidsfuld	Histrionisk	Benægten	Minimering
Afsky	Afvisning	Fjendtlig	Paranoid	Projektion	Fejlfinding

Tabel 3 – Plutchik, (2000), p. 83.

**Hypotese om forbindelser mellem emotionelle tilstande, personlighedstræk og diagnoser af personlighedsforstyrrelser.**

<b>Emotion</b>	<b>Personligheds træk</b>	<b>Personligheds forstyrrelse</b>
Forventning	Nysgerrig, ordentlig, kontrollerende	Obsessiv-kompulsiv
Overraskelse	Ubeslutsom, impulsive	Borderline
Frygt	Sky, forsagt, nervøs	Dependent, undvigende
Vrede	Kværulantisk, gnaven, kritisk, sarkastisk	Antisocial, narcissistisk
Glæde	Social, generøs, imødekommende	Hypomani, manisk
Tristhed	Tungsindig, apatisk, ensom	Dysthymi
Accept	Tillidsfuld, tolerant, tilfreds	Histrionisk
Væmmelse	Fjendtlig, hånlig, trodsig, kritisk	Paranoid

## Hypotheses About the Connections Between Emotional Feelings, Personality Traits, and Personality Disorder Diagnosis

Emotion	Personality trait	Personality disorder
Fear	Shy, timid, nervous	Dependent, avoidant
Anger	Quarrelsome, grouchy, critical, sarcastic	Antisocial, narcissistic
Sadness	Gloomy, apathetic, lonely	Dysthymia
Joy	Sociable, generous, sympathetic	Hypomania, mania
Disgust	Hostile, scornful, rebellious, critical	Paranoid
Acceptance	Trustful, tolerant, contented	Histrionic
Expectation	Curious, orderly, controlling	Obsessive–compulsive
Surprise	Indecisive, impulsive	Borderline



**Temperament (jfr. ICF s. 66: b126), relationstype, personlighedstype og kategoriale motion:**

<b>Klassisk</b>	<b>Cloninger 2004</b>	<b>Relationstype</b>	<b>Personlighedstype</b>	<b>Kategoriale motion</b>
Sangvinsk	Novelty seeking. Høj BAS. Dopamin-drevet	Det Givende	Narcissistik Obsessiv/ Kompulsiv Hypoman	Aktiv vrede Nysgerrighed Aktiv glæde
Kolerisk	Reward dependence. Noradrenalin Drevet	Det Delende	Hypoman Histrionisk Ængstelig/ Passiv	Passiv glæde Accept Passiv frygt
Melankolsk	Harm avoidance. Høj BIS Serotonin-drevet	Det Modtagende	Ængstelig/aktiv evasiv Borderline Trist – synlig smerte	Aktiv frygt  Overraskelse Aktiv tristhed
Flegmatisk		Det Adskillende	Trist – passiv (lede) Skizoid/paranoid Passiv aggressiv	Passiv tristhed Afsky Passiv vrede

Ud over psykisk funktionsniveau og traumetype, er det som nævnt vigtigt for terapien at beskrive personlighedstypen. Har vedkommende histrioniske træk, eller udviser han/hun træk som ængstelig, tvangspræget, skizoid, narcissistisk, hypoman, trist osv.? Indikatorer på personlighedstyper kommer bl.a. fra overføringen under det strukturelle interview, som er en del af visitationssamtalen:

- Hvilke kategorialemotioner og følelser besidder klienten, og hvilke afværger han?
- Hvilke forsvarsformer er aktuelle i situationen?
- Hvordan behandler klienten sine oplevelser af terapeuten?
- Hvordan forholder klienten sig til terapeutens kortlægning, klarifikation, konfrontation og tolkninger?

### SKEMA 2:

I skema 2 er vist sammenhængen mellem de underliggende kategorialemotioner, overføringstyper og personlighedstype/-forstyrrelse.

Overføringstype, personlighedstype	Kategorialemotion	
Obsessiv/kompulsiv Nysgerrig, ordentlig, kontrollerende	Interesse/årvågenhed	1
Borderline Ubeslutsom, impulsiv, emotionel ustabil	Overraskelse/vagtsomhed	2
Dependent/undvigende Sky, forsagt, nervøs	Frygt/rædsel	3
Narcissistisk/antisocial Kværulantisk, gnaven, kritisk, sarkastisk	Vrede/raseri	4
Hypomani Social, generøs, imødekommende	Glæde/ekstase	5
Dysthymi Tungsindig, apatisk, ensom	Tristhed	6
Histrionisk Tillidsfuld, tolerant, tilfreds	Accept/"blind" tillid	7
Skizoid/paranoid Fjendtlig, hånlig, trodsig, kritisk	Afsky	8

### SKEMA 3:

Temperament (jfr. ICF s. 66: b126), relationstype, personlighedstype og kategorialemotion:

Klassisk	Cloninger 2004	Relationstype	Personlighedstype	Kategorialemotion
Sangvinsk	Novelty seeking. Høj BAS. Dopamindrevet	Det Givende	Narcissistisk Obsessiv/kompulsiv Hypoman	Aktiv vrede Nysgerrighed Aktiv glæde
Kolerisk	Reward dependence. Noradrenalindevet	Det Defende	Hypoman Histrionisk Ængstelig/passiv	Passiv glæde Accept Passiv frygt
Melankolsk	Harm avoidance. Høj BIS. Serotonindrevet	Det Modtagende	Ængstelig/aktiv Evasiv Borderline Trist-synlig smerte	Aktiv frygt Overraskelse Aktiv tristhed
Flegmatisk		Det Adskillende	Trist – passiv (lede) Skizoid/paranoid Passiv aggressiv	Passiv tristhed Afsky Passiv vrede